
	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

### Шайындыларды микробиологиялық зерттеу

#### ХАТТАМАСЫ

#### ПРОТОКОЛ

#### микробиологического исследования смывов

№ 1-5 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Мини -центр "Айгөлек" при КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная,31**
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): с групп
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12:00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18:00
- Мөлшері (Объем): 5 дана/шт (5мл)
- Партия номері (Номер партии): -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18:30
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора):  
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ -96/2020 бұйрығымен бекітілген «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020
- Қосымша деректер (Дополнительные сведения):-
- Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний):



Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Нәтиже		Результат		Ескерту Примечание
		Ішек таяқшылары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек	Алтын түстес стафилококк Золотистый стафилококк	Шартты патогенді флора Условно патогенная флора	Патогенді флора Патогенная флора	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Разновозрастная группа</b>					
1.	Подноса	табылған жоқ	-	-	-	-
2.	Посуды для II-х блюд	табылған жоқ	-	-	-	-
3.	Кружки	табылған жоқ	-	-	-	-
4.	Стола	табылған жоқ	-	-	-	-
5.	Ложек	табылған жоқ	-	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):  
Шаймерденова А.О. *Шай* Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):  
Кажкенова Д.А. *Каж* Қолы (подпись)



Мөр орны  
Место печати

*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады*  
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



 <p><b>KZ.T.05.E0672 TESTING</b></p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойыншауыым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №024/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Суды микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования воды  
№65 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): **Мини-центр «Айгөлек» при КГУ"Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная,31**
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): су тарататын кран-су құбырынан (кран водоразборный-водопроводная)
- Үлгіні зертеу мақсаты (Цель исследования образца): ҚР ДСМ СЕ №26 20.02.2023, ГН №138 24.11.2023 (ПМЗ РК СП №26 от 20.02.2023, ГН №138 от 24.11.2022г.)
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12-00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18-00
- Мөлшері (объем): 0,5 л
- Партия нөмірі (Номер партий):-
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18-30
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) ( Нормативный документ (НД) на метод отбора): ҚР СТ МЕМСТ 51593-2003 (СТРК ГОСТ Р 51593-2003 «Вода питьевая. Отбор проб»)
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : автокөлік (автотранспорт)
- Сақтау жағдайы (Условия хранения): сақталған (соблюдены) - термоконтейнер
- Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) :
- Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МН/МУК № 10.05.045.03 «Методические указания» «Методы микробиологического контроля питьевой воды».



Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4	5
Жалпы микробтың саны ОМЧ/Общее микробные число	1 мл ішінде пайда болатын бактериялардың саны КОЕ/см <sup>3</sup> Число образующих колонии бактерий в 1 мл.	50 көп емес не более 50	5 КОЕ/см <sup>3</sup>	МН/МУК№ 10.05.045.03
Жалпы колиформды бактерия Общие колиформные бактерии	100 см <sup>3</sup> бактериялардың саны Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	жоқтығы отсутствие	не обнаружено	МН/МУК№ 10.05.045.03
Термотолерантты коли-формды бактериялар Термотолерантные колиформные бактерии	100 см <sup>3</sup> бактериялардың саны Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	жоқтығы отсутствие	не обнаружено	МН/МУК№ 10.05.045.03

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.


(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Шаймерденова А.О. \_\_\_\_\_  
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Каженова Д.А. \_\_\_\_\_  
Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредитуетеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 025/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>



**Шайындыларды паразитологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
паразитологического исследования смывов  
№1-5 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)**

- 1.Объектінің атауы, мекен -жайы (Наименование объекта, адрес): **Мини -центр “Айгөлек” при КГУ"Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная,31**
  2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **мини -центр**
  - 3.Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования образца): **Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»**
  4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **23.05.2024 г. 12:00**
  5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **23.05.2024 г. 18:00**
  6. Мөлшері (Объем): **5 проб**
  7. Топтама сана (Номер партий): **-**
  8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **-**
  9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **23.05.2024 г. 18:30**
  10. Іріктеу әдісіне НҚ (НД на метод отбора): **Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. № ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»**
  11. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): **по особому порядку**
- Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)
- Үлгін-НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)  
«Приказ МЗ РК от 16.05.2022г. №ҚР ДСМ-44 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»







	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен  
жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу

### ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

исследования образцов воды централизованного и  
нецентрализованного водоснабжения  
№ 75 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес): **Мини -центр "Айгөлек" при КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная,31**
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): су тарататын кран-су құбырынан (кран водоразборный-водопроводная)
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования): ҚР ДСМ СЕ №26 20.02.2023, ГН №138 24.11.2023 (ПМЗ РК СП №26 от 20.02.2023, ГН №138 от 24.11.2022г.)
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12-00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18-00
- Мөлшері (Объем): 1,5 л.
- Топтама сана (Номер партий): -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки):-
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18-30
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) : ҚР СТ МЕМСТ 51593-2003 (СТРК ГОСТ Р 51593-2003 «Вода питьевая. Отбор проб»)
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлік (автотранспорт)
- Сақтау жағдайы (Условия хранения): сақталған (соблюдены) - термоконтейнер
- Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды): -
- Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний): МЕМС(ГОСТ) 3351-74, МЕМС(ГОСТ) 31868-2012, МЕМС(ГОСТ) 33045-2014, МЕМСТ(ГОСТ) 18190-72, МЕМС(ГОСТ) 26449.1-85



Результаты исследований (испытаний) и измерений:

Керсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі - НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Иісі (запах) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	0	2-ден артық емес Не более 2	МЕМС(ГОСТ) 3351-74
Иісі (запах) 60°C кезіндегі баллдары (баллы при 60°C)	0	2-ден артық емес Не более 2	МЕМС(ГОСТ) 3351-74
Дәмі (привкус) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	0	2-ден артық емес Не более 2	МЕМС(ГОСТ) 3351-74
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	0	20 (35)	МЕМС(ГОСТ) 31868-2012
Лайлылығы (мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм <sup>3</sup> (по стандартной шкале)	0	1,5 (2)-ден артық емес Не более 1,5 (2)	МЕМС(ГОСТ) 3351-74
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм <sup>3</sup>	0	Не более 2	МЕМС(ГОСТ) 33045-2014
Нитраттар (Нитраты) мг/дм <sup>3</sup> , не более:	2,3	45-тен артық емес Не более 45,0	МЕМС(ГОСТ) 33045-2014
Нитриты (Нитриты) мг/дм <sup>3</sup> , не более:	0,01	3,3-тен артық емес Не более 3,3	МЕМС(ГОСТ) 33045-2014
Остаточный свободный хлор, мг/дм <sup>3</sup>	0,3	0,3-0,5 ішінде в пределах 0,3-0,5	МЕМСТ(ГОСТ) 18190-72
Остаточный связанный хлор, мг/дм <sup>3</sup>	0,9	0,8-1,2 ішінде в пределах 0,8-1,2	МЕМСТ(ГОСТ) 18190-72
Тотығуы (Окисляемость перманганатная) мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	2,2	5,0-тен артық емес не более 5,0	МЕМС(ГОСТ) 26449.1-85

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді/(Исследование проб проводилось на соответствие НД): ҚР ДСМ СЕ №26 20.02.2023 "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы. ҚР ДСМ-138 24.11.2022ж. бойынша. "Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Қосымша №1 кесте 1,3; Қосымша №2 (на соответствие Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" ПМЗ РК СП №26, "Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ПМЗ РК от 24.11.2022г. №138. Приложение №1 таб. 1.3; Приложение №2

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Шаймерденова А.О.


Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Кажкенова Д.А.

Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

«Гигиенист VII» ЖШС сынақталатын нәтижелерін тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 041/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**


исследования дезинфицирующих средств

№1-2 от 05.06.2024 ж.(г.)

- Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес):  
**Мини -центр "Айгөлек" при КГУ"Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная,31**
  - Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) : 23.05.2024 ж.(г.) 12-00
  - Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 ж.(г.) 18-30
  - Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
  - Зерттеу мақсаты (Цель исследования): СЕ "Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" №ҚР ДСМ-68 29.07.2022 ж. (СП:"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" ПМЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68)
  - Белсенді заттың % құрамы/ % содержание действующего вещества: 0,015%, 0,06%
  - Мөлшері (Объем): 50 мл, 50 мл
  - Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 23.05.2024 ж.(г.)
- Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НҚ НД на методы исследования
1	беткі қабатты өндеуге арналған (для обработки поверхности)	«Део-Хлор» ерітінді (раствор)	0,015%	0,015%	Нұсқаулық № 18 от 20.07.2009ж (Инструкция №18 от 20.07.2009г)
2	беткі қабатты өндеуге арналған (для обработки поверхности)	«Део-Хлор» ерітінді (раствор)	0,06%	0,06%	Нұсқаулық № 18 от 20.07.2009ж (Инструкция №18 от 20.07.2009г)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.  Қолы, (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т. А. Ә., Лауазымы. Заведущая лаборатории (Ф.И.О подпись) :



Кажкенова Д.А.  Қолы (Подпись)

Мөр орны  
Место печати



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*



 <p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p><b>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</b></p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p> 	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма №026/у</p> <p>Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Дайын тағамдарды рациондарды құнарлыққа зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

Исследования готовых блюд, рационов на калорийность, витамин С  
№1-4 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)



1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): Мини-центр «Айгөлек» при КГУ «Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная.31
2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката): обед
3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12-00
4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18-00
5. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18-30
6. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) по договору



Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационны й номер	Тағамдардың атауы Наименование блюда	Үлестің салмағы граммен Вес порции в граммах		Салмағы граммен (г) Вес в граммах (г)				Химиялық құрамы, өлшем бірлігі—г Химический состав в единицах измерения-г						
		Рецепт бойынша а По рецептур е	Іс жүзінд е Факти чески	Ісжүзі ндегі Тығыз бөлігі Плотн ой части фактич ески	Гарнирдің гарнира		Еттің, балықтың маса, рыбы		Құрғақ заттар Сухие вещества		Белоктар-көмірсулар Белки-углеводы			
					Рецепт бойын ша По рецепт уре	Ісжү зінде Факт ичес ки	Рецепт бойынша По рецептуре	Еттің, балықтың маса, рыбы	Рецепт бойынша По рецепту	Ең төменгі рұқсат етілетін Минимал ьно допустим ые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынш а По рецептур е	Төменгі рауалы Минимал ьно допустим ые	Іс жүзінде Фактиче ски
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Суп вермишелевый	200	205	113	-	-	40	41	-	-	-	10,9	10,9	10,9
2	Жаркое	100	141	196	196	196	-	-	-	-	-	10,7	10,7	10,7
3	Кисель	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30



 <p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Жарықты өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

измерений освещенности

№ 51 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Мини -центр "Айгөлек" при КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная,31**

2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений): **мини -центр**

3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения): **«Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ДСМ 05.08.21 ж. №76. ("Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" ПМЗ РК от 05.08.2021 г. № 76. "Адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтерді бекіту туралы" ҚР ДСМ 16.02.22ж.№15. "Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" ПМЗ РК от 16.02.22г.№15).**

4. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерение проводилось в присутствии представителя обследуемого объекта): **Руководитель Шулепова А.Н. Прибор комбинированный, ТКА-ПКМ (02), Инв. № 0022**

6. Тексеру туралы деректер(Сведения о поверке) күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства): **Сертификат о поверке №ВА 11-19-4868 от 07.08.2023г**

7. Өлшеулер жүргізу және қорытынды беруге негіз болған НҚ(НД, в соответствии которой проводились измерения) атап өтіңіз (перечислить): **"Адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтерді бекіту туралы" ҚР ДСМ 16.02.22ж.№15. "Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" ПМЗ РК от 16.02.22г.№15).**

8. Жабдықтардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы(перезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген/өңір-жайдың кескіні(Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров): **\_\_\_\_\_**

9. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности): **-**
















	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 027/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №027/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Микробиологиялық (ауа, топырақ, дәрілік нысандар) зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования (воздуха, песок, лекарственных форм)

№47 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Мини -центр “Айгөлек” при КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31**

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) : с площадки

3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): по договору

4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024г 12:00

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024г 18:00

6. Мөлшері (Объем): 200 г

7. Партия номері (Номер партий) :

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки):

9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024г 18:30

10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) ( Нормативный документ (НД) на метод отбора):

ГОСТ 17.4.4.02 – 2017; ГОСТ 28168 -89

11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): -

12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): -

13. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ(НД на метод испытаний):

Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2021 года № 22595

14. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения): -



Зерттеу нәтижелері: (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер №	Үлгінің атауы. Үлгі алынған орын Наименование образца. Место отбора образца	Нәтиже Результат	
		Титр киш. палочки	Cl. perfringens
1	2	3	4
1	Разновозрастная группа	> 1,0	> 0,1

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):  
Шаймерденова А.О. \_\_\_\_\_  
Қолы (подпись)



Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):  
Кажкенова Д. А. \_\_\_\_\_  
Қолы (подпись)



Мөр орны  
Место печати

*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады*  
*Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям*  
*Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*



 <p><b>NSCA</b> KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 027/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №027/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Микробиологиялық (ауа, топырақ дәрілік нысандар және басқа)  
зерттеу

**ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**


паразитологического исследования (воздуха, почвы, лекарственных форм и прочих)  
№97 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

1. Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Мини -центр «Айгөлек» при КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31**
  2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с площадки
  3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) по договору
  4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024г. 12:00
  5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024г. 18:00
  6. Мөлшері (Объем): 1 проба
  7. Топтама сана (Номер партий) не указан
  8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)-
  9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024г 18:30
  10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) МУ 1446-76 «Методические указания по санитарно микробиологическому исследованию почвы»
  11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
  12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) соблюдены
  13. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) по договору
- Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):




Наименование показателей	Единица измерения			
		Норма по НД	Результат исследования	НД на метод испытания
1	2	3	4	5
Песок (степень опасности – безопасная, степень загрязненности - чистая) с точки №1 (разновозрастная группа)	кг	число яйца гельминтов на 1 кг почвы - 0	байқалмады не обнаружено	МУК 4.2.2661-10

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.  
(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Шаймерденова А.О.   
Қолы (подпись):

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.  
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Кажкенова Д. А.   
Қолы (подпись):



Мер орны  
Место печати



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып  
шығаруға тыйым салынады.*

*Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*



 <p><b>NSCA</b> KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p><b>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</b></p>	<p>ГИГИЕНИСТ Санитарно-эпидемиологиялық сараптама</p>	<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
микробиологического исследования пищевых продуктов  
№ 1-3 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)**

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Мини -центр “Айгөлек” при КГУ"Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная,31**
  - Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): **өндірістік бақылау (производственный контроль)**
  - Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **23.05.2024 г. 12-00**
  - Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **23.05.2024 г. 18-00**
  - Мөлшері (Объем): **3 пробы**
  - Партия нөмірі (Номер партии): **-**
  - Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **23.05.2024 г.**
  - Жарамдылық мерзімі (Срок годности): **-**
  - Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **23.05.2024 г. 18-30**
  - Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): **Технический регламент Таможенного союза Утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»**
  - Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): **Автотранспорт, термоконтейнер**
  - Сақтау жағдайы (Условия хранения): **соблюдены**
  - Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): **ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МСТ, ГОСТ 31747-2012, 31747 МСТ, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МСТ, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МСТ, ГОСТ 28560-90, 28560-90 МСТ, ГОСТ 30726-2001, 30726-2001 МСТ, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МСТ, МСТ 10444.8-2013  
ГОСТ 10444.8-2013, 10444.12-2013 МСТ, ГОСТ 10444.12-2013**
- Условия проведения испытаний: **Температура 21-22<sup>0</sup>С; Относительная влажность 64-69 %**







 <p><b>NSR</b> KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу

### ХАТТАМАСЫ

### ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования смывов

№1-10 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): **Мини -центр "Айгөлек" при КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **пищеблок**
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): **өндірістік бақылау (производственный контроль)**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **23.05.2024 г. 12-00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **23.05.2024 г. 18-00**
6. Мөлшері (Объем): **10 дана/шт (5 мл)**
7. Партия номері (Номер партии): **-**
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **23.05.2024**
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **23.05.2024 г. 18-30**
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): **Об утверждении: Санитарные правил Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ МЗ РК от 17 февраля 2022 года №16**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): **по договору**
12. Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний):



Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Нәтиже		Результат		Ескерту Примечание
		Ішек таяқшылары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек	Алтын түстес стафилококк Золотистый стафилококк	Шартты патогенді флора Условно патогенная флора	Патогенді флора Патогенная флора	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сито	табылған жоқ	-	-	-	-
2.	Тарелки для I-х блюд	табылған жоқ	-	-	-	-
3.	Тарелки для II-х блюд	табылған жоқ	-	-	-	-
4.	Шумовка	табылған жоқ	-	-	-	-
5.	Кастрюли для I-х блюд	табылған жоқ	-	-	-	-
6.	Кастрюли для II-х блюд	табылған жоқ	-	-	-	-
7.	Рук повара	табылған жоқ	-	-	-	-
8.	Спец. одежды повара	табылған жоқ	-	-	-	-
9.	Подноса для раздачи	табылған жоқ	-	-	-	-
10.	Нож для хлеба	табылған жоқ	-	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.


(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Шаймерденова А.О.  Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Кажкенова Д. А.  Қолы (подпись)





Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады «Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
микробиологического исследования пищевых продуктов  
№ 1-5 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)**

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Мини -центр "Айгөлек" при КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная,31**
  2. Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
  3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12-00
  4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18-00
  5. Мөлшері (Объем): 5 проб
  6. Партия нөмірі (Номер партий): -
  7. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 23.05.2024
  8. Жарамдылық мерзімі (Срок годности): -
  9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18-30
  10. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 г. 880, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.10.2013г № 67, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.11.2013г № 68, ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», утв. Решением Совета ЕАЭК от 29.10.2021г № 110
  11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт, термоконтейнер
  12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): соблюдены
  13. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МТС, ГОСТ 31747-2012, 31747-2012 МТС, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МТС, ГОСТ 9225-84, 9225-84 МТС, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МТС, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МТС, ГОСТ 10444.12-2013, 10444.12-2013 МТС, ГОСТ 10444.11-2013, 10444.11-2013 МТС
- Условия проведения испытаний: Температура 20-23<sup>0</sup>С; Относительная влажность 64-69 %



Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрац ионный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Зерттеу әдісіне колданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	Молоко 3,2% пастеризованное	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1 \times 10^1$ КҚБ / см <sup>3</sup> менее $1 \times 10^4$ КОЕ / см <sup>3</sup>	$1 \times 10^5$ КҚБ / см <sup>3</sup> $1 \times 10^5$ КОЕ / см <sup>3</sup>	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 см <sup>3</sup> не обнаружены в 0,01 см <sup>3</sup>	0,01 см <sup>3</sup> жоқтығы в 0,01 см <sup>3</sup> не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены с мв 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2	Наггетсы куриные (полуфабрикат)	МАШАнАМС КМАФАнМ	$3,2 \times 10^2$ КҚБ / г $3,2 \times 10^2$ КОЕ / г	$5 \times 10^5$ КҚБ / г $5 \times 10^5$ КОЕ / г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
3	Мясо говядины сырое	МАШАнАМС КМАФАнМ	$1,5 \times 10^2$ КҚБ / г $1,5 \times 10^2$ КОЕ / г	$5 \times 10^6$ КҚБ / г $5 \times 10^6$ КОЕ / г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,0001 г не обнаружены в 0,0001 г	0,0001 г жоқтығы в 0,0001 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
4	Кефир	Сүт қышқылды микроорганизмдер Молочно- кислые микроорганизмы	$1 \times 10^8$ КҚБ / см <sup>3</sup> $1 \times 10^8$ КОЕ / см <sup>3</sup>	$1 \times 10^7$ КҚБ / см <sup>3</sup> $1 \times 10^7$ КОЕ / см <sup>3</sup>	10444.11-2013 МСТ ГОСТ 10444.11- 2013
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,1 см <sup>3</sup> не обнаружены в 0,1 см <sup>3</sup>	0,1 см <sup>3</sup> жоқтығы в 0,1 см <sup>3</sup> не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		Дрожжи Дрожжи	$5 \times 10^1$ КҚБ / см <sup>3</sup> $5 \times 10^1$ КОЕ / см <sup>3</sup>	$1 \times 10^2$ КҚБ / см <sup>3</sup> $1 \times 10^2$ КОЕ / см <sup>3</sup>	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
		Плесени Плесени	табылмады не обнаружено	50 КҚБ / см <sup>3</sup> 50 КОЕ / см <sup>3</sup>	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012



		Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы			
5	Масло сливочное	МАШАНАМС КМАФАНМ	аздау $1 \times 10^1$ КҚБ /г менее $1 \times 10^1$ КОЕ /г	$1 \times 10^5$ КҚБ /г $1 \times 10^5$ КОЕ /г	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 г не обнаружены в 0,01 г	0,01 г жоктығы в 0,01 г не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоктығы в 0,1 г не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		Дрожжи және плесень (жалпы) Дрожжи и плесень (в сумме)	табылмады не обнаружено	$1 \times 10^2$ КҚБ /г $1 \times 10^2$ КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоктығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шай Шаймерденова А.О.


Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Каж Кажкенова Д.А.

Қолы (подпись)

Мөр орны  
Место печати




*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады*

*«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.*

*Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям*

*Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*



 <p><b>KZ.T.05.E0672 TESTING</b></p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №024/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследование эффективности вентиляции)

№ 401 от «05» маусым/июня 2024 года

1. Заказчик: КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31
2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений): кабинеты
3. Цель испытаний: Определение эффективности работы вентиляционных установок
4. Испытуемое оборудование: Местная приточная вентиляция
5. Дата проведения испытаний: 23.05.2024 ж. (г) 12:00
6. Место проведения замеров объект, адрес): **Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31**
7. Испытательная организация: ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»
8. Средство измерений: анемометр со встроенной крыльчаткой большого диаметра Testo 417-2
9. Сведения о государственной поверке: Сертификат №ВА04-01-13968 от 02.06.2023 г.
10. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта: Руководитель-Шулепова А.Н.
11. На соответствие НД: об утверждении Сан. правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» Приказ МЗ РК от 01 сентября 2021 года №ҚР ДСМ-95
12. Условие проведения испытаний: температура +24°C; влажность воздуха 43% атмосферное давление 723 мм.рт.ст.



12. Результаты испытаний:

№ п/п	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время года проведения измерений	Температура воздуха		Относительная влажность		Скорость движения м/с	
				Измеренная	Допустимая по нормам	Измеренная	Допустимая по нормам	Измеренная	Допустимая по нормам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пищеблок								
1	Местная приточная вентиляция	2б	теплый	-	-	-	-	1,53	≤1,5–2,0

13. Заключение :

Установка работает в пределах технических характеристик.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):  
 Шаймерденова А.О. \_\_\_\_\_ Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):  
 Каженова Д. А. \_\_\_\_\_ Қолы (подпись)



*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
 «Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе  
 ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.  
 Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
 Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №024/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Суды микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
микробиологического исследования воды  
№62 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): су тарататын кран-су құбырынан (кран водоразборный-водопроводная)
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): ҚР ДСМ СЕ №26 20.02.2023, ГН №138 24.11.2023 (ПМЗ РК СП №26 от 20.02.2023, ГН №138 от 24.11.2022г.)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18-00
6. Мөлшері (объем): 0,5 л
7. Партия нөмірі (Номер партий):-
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18-30
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): ҚР СТ МЕМСТ 51593-2003 (СТРК ГОСТ Р 51593-2003 «Вода питьевая. Отбор проб»)
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) : автокөлік (автотранспорт)
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): сақталған (соблюдены) - термоконтейнер
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) :
14. Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): МН/МУК № 10.05.045.03 «Методические указания» «Методы микробиологического контроля питьевой воды».



Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4	5
Жалпы микробтың саны ОМЧ/Общее микробные число	1 мл ішінде пайда болатын бактериялардың саны КОЕ/см <sup>3</sup> Число образующих колонии бактерий в 1 мл.	50 көп емес не более 50	5 КОЕ/см <sup>3</sup>	МН/МУК№ 10.05.045.03
Жалпы колиформды бактерия Общие колиформные бактерии	100 см <sup>3</sup> бактериялардың саны Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	жоқтығы отсутствие	не обнаружено	МН/МУК№ 10.05.045.03
Термотолерантты коли-формды бактериялар Термотолериантные колиформные бактерии	100 см <sup>3</sup> бактериялардың саны Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	жоқтығы отсутствие	не обнаружено	МН/МУК№ 10.05.045.03

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Шаймерденова А.О.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):



Кажкенова Д.А.

Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
 «Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.  
 Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
 Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредитуете аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен  
жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу

### ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

исследования образцов воды централизованного и  
нецентрализованного водоснабжения  
№ 73 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ"Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная,31
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): су тарататын кран-су құбырынан (кран водоразборный-водопроводная)
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования): ҚР ДСМ СЕ №26 20.02.2023, ГН №138 24.11.2023 (ПМЗ РК СП №26 от 20.02.2023, ГН №138 от 24.11.2022г.)
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12-00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18-00
- Мөлшері (Объем): 1,5 л.
- Топтама сана (Номер партий): -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки):-
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18-30
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) : ҚР СТ МЕМСТ 51593-2003 (СТРК ГОСТ Р 51593-2003 «Вода питьевая. Отбор проб»)
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлік (автотранспорт)
- Сақтау жағдайы (Условия хранения): сақталған (соблюдены) - термоконтейнер
- Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды): -
- Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний): МЕМС(ГОСТ) 3351-74, МЕМС(ГОСТ) 31868-2012, МЕМС(ГОСТ) 33045-2014, МЕМСТ(ГОСТ) 18190-72, МЕМС(ГОСТ) 26449.1-85



Результаты исследований (испытаний) и измерений:

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі - НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Иісі (запах) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	0	2-ден артық емес Не более 2	МЕМС(ГОСТ) 3351-74
Иісі (запах) 60°C кезіндегі баллдары (баллы при 60°C)	0	2-ден артық емес Не более 2	МЕМС(ГОСТ) 3351-74
Дәмі (привкус) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	0	2-ден артық емес Не более 2	МЕМС(ГОСТ) 3351-74
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	0	20 (35)	МЕМС(ГОСТ) 31868-2012
Лайлылығы (мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм <sup>3</sup> (по стандартной шкале)	0	1,5 (2)-ден артық емес Не более 1,5 (2)	МЕМС(ГОСТ) 3351-74
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм <sup>3</sup>	0	Не более 2	МЕМС(ГОСТ) 33045-2014
Нитраттар (Нитраты) мг/дм <sup>3</sup> , не более:	2,3	45-тен артық емес Не более 45,0	МЕМС(ГОСТ) 33045-2014
Нитриты (Нитриты) мг/дм <sup>3</sup> , не более:	0,01	3,3-тен артық емес Не более 3,3	МЕМС(ГОСТ) 33045-2014
Остаточный свободный хлор, мг/дм <sup>3</sup>	0,3	0,3-0,5 ішінде в пределах 0,3-0,5	МЕМСТ(ГОСТ) 18190-72
Остаточный связанный хлор, мг/дм <sup>3</sup>	0,9	0,8-1,2 ішінде в пределах 0,8-1,2	МЕМСТ(ГОСТ) 18190-72
Тотығуы (Окисляемость перманганатная) мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	2,2	5,0-тен артық емес не более 5,0	МЕМС(ГОСТ) 26449.1-85

Үлгінің НҚ-ғасәйкестігіне зерттеулер жүргізілді/(Исследование проб проводилось на соответствие НД): ҚР ДСМ СЕ №26 20.02.2023 "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су максаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы. ҚР ДСМ-138 24.11.2022ж. бойынша. "Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Қосымша №1 кесте 1.3; Қосымша №2 (на соответствие Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" ПМЗ РК СП №26. "Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ПМЗ РК от 24.11.2022г. №138. Приложение №1 таб. 1.3; Приложение №2



Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.  
(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):  
Шаймерденова А.О. \_\_\_\_\_  
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.  
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):  
Кажкенова Д.А. \_\_\_\_\_  
Қолы (подпись)



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



 <p><b>KZ.T.05.E0672</b> TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КХЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Дайын тағамдарды рациондарды құнарлыққа зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Исследования готовых блюд, рационов на калорийность, витамин С

№1-4 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ «Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области, Сандыктауский р-н.с.Баракпай,ул.Школьная,31

2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката): обед

3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12-00

4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18-00

5. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18-30

6. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) по договору



Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационны й номер	Тағамдардың атауы Наименование блюда	Үлестің салмағы граммен Вес порции в граммах		Салмағы граммен (г) Вес в граммах (г)				Химиялық құрамы, өлшем бірлігі – Химический состав в единицах измерения-г						
		Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Іс жүзі ндегі Тығыз бөлігі Плотн ой части фактич ески	Гарнирдің гарнира		Еттің, балықтың мяса, рыбы		Құрғақ заттар Сухие вещества		Белоктар-көмірсулар Белки-углеводы			
					Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі рауалы Минимал ьно допустим ые	Іс жүзінде Фактически	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сул гороховый на к/б	200	205	113	-	-	40	41	-	-	-	10,9	10,9	10,9
2	Рагу овощное ия мяса пtiщы	100	141	196	196	196	-	-	-	-	-	10,7	10,7	10,7
3	Компот	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30







	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 041/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу

**ХАТТАМАСЫ**

**ПРОТОКОЛ**

исследования дезинфицирующих средств

№1-2 от 05.06.2024 ж.(г.)

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес): КГУ «Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31
2. Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 ж.(г.) 12-00
3. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 ж.(г.) 18-30
4. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
5. Зерттеу мақсаты (Цель исследования): СЕ "Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" №ҚР ДСМ-68 29.07.2022 ж. (СП: "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" ПМЗ РК от 29.07.2022 г. № ҚР ДСМ-68)
6. Белсенді заттың % құрамы/ % содержание действующего вещества: 0,015%, 0,06%
7. Мөлшері (Объем): 50 мл, 50 мл
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 23.05.2024 ж.(г.)

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НК НД на методы исследования
1	беткі қабатты өндеуге арналған (для обработки поверхности)	«Део-Хлор» ерітінді (раствор)	0,015%	0,015%	Нұсқаулық № 18 от 20.07.2009ж (Инструкция №18 от 20.07.2009г)
2	беткі қабатты өндеуге арналған (для обработки поверхности)	«Део-Хлор» ерітінді (раствор)	0,06%	0,06%	Нұсқаулық № 18 от 20.07.2009ж (Инструкция №18 от 20.07.2009г)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.


(Ф.И.О. специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О.  Қолы, (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т. А. Ә., Лауазымы. Заведущая лаборатории (Ф.И.О подпись) :

Каженова Д.А.  Қолы (Подпись)

Мөр орны

Место печати





Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



 <p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p><b>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</b></p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма № 073/у</p> <p>Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Метеорологиялық факторларды өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
измерений метеорологических факторов  
№72 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)**

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **КГУ “Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области” Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31**

2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений): кабинеті

3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения): «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ДСМ 05.08.21 г. №76. ("Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" ПМЗ РК от 05.08.2021 г. № 76)

4. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерение проводилось в присутствии представителя обследуемого объекта): Руководитель-Шулепова А.Н.

5. Өлшеулер құралы (Средства измерений) атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер): Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп-М, Инв.№ 0001

6. Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки): Сертификат о поверке №С-А/17-07-2023/262947318 от 17.07.2023 г.

7. Өлшеу жүргізілген және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение): "Адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтерді бекіту туралы" № ҚР ДСМ-15 16.02.22 ж. ПМЗ РК № 15 от 16.02.22 г. "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам оказывающим воздействие на человека")

8. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):

а) ауданы (площадь) общий: \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

б) көлемі (кубатура): \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>;

в) жұмыс істейтін адамдардың саны (количество работающих человек):

г) ылғалды бөлу (влаговыведения): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное);

д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительное);

9. Жабдықтың орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай эскизі (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров):

10. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С<sup>0</sup>; ылғал ауаның (влажного) С<sup>0</sup>; +17 С<sup>0</sup>

б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %; 59%

в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.); 730 мм

Өлшеулер нәтижелері (Результаты замеров)





Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № топек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты Категория работ по тяжести	Тауліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения измерений	Ауа температурасы С° Температура воздуха С°		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха %		Ауаның қозғалу жылдамдығы Скорость движения воздуха не более м/с		Жылу шығару Тепловое излучение				Ескерт у При меч ани е		
					Өлшеу нәтижесі	Нормалар бойынша/рұқсат етілген	Өлшеу нәтижесі	Нормалар бойынша/рұқсат етілген	Өлшеу нәтижесі	Нормалар бойынша/рұқсат етілген	Өлшеу нәтижесі	Нормалар бойынша/рұқсат етілген	Жылу шығару көзінің аты	Найменвање источник излучения		Жылу көзінен ара қашықтық сантиметрмен	Найменвање источник излучения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	1.	Кабинет №1	Помещения с постоянным пребыванием людей	Дневное	21,3	18-28	43	нб 65	0,08	0,25							
	2.	Кабинет №2	Помещения с постоянным пребыванием людей	Дневное	21,4	18-28	42	нб 65	0,08	0,25							
	3.	Кабинет №3	Помещения с постоянным пребыванием людей	Дневное	21,4	18-28	42	нб 65	0,09	0,25							
	4.	Кабинет №4	Помещения с постоянным пребыванием людей	Дневное	21,4	18-28	42	нб 65	0,08	0,25							
	5.	Кабинет №5	Помещения с постоянным пребыванием людей	Дневное	21,4	18-28	44	нб 65	0,09	0,25							
	6.	Кабинет №6	Помещения с постоянным пребыванием людей	Дневное	21,1	18-28	44	нб 65	0,07	0,25							
	7.	Кабинет №7	Помещения с постоянным пребыванием людей	Дневное	21,1	18-28	47	нб 65	0,07	0,25							



№	Кабинет №8	постоянным пребыванием людей	Дневное	±1,0	±0	41	но 65	0,09	0,25
9.	Кабинет №9	Помещения с постоянным пребыванием людей	Дневное	21,3	18-28	47	нб 65	0,07	0,25

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД): «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ДСМ 05.08.21 ж. №76. ("Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" ПМЗ РК от 05.08.2021 г. № 76. " Адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтерді бекіту туралы" ҚР ДСМ 16.02.22ж.№15. "Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" ПМЗ РК от 16.02.22г.№15).



Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О. Шай Қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Каженова Д.А. Каж Қолы (подпись)



Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қолданбалы Ғылым Орталығы  
 Мер орны  
 Место печати  
 Түптаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
 «Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.  
 Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
 Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



 <p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚЖЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Жарықты өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ

измерений освещенности

№101 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ «Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31

2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений): кабинеті

3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения): «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ДСМ 05.08.21 ж. №76. ("Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" ПМЗ РК от 05.08.2021 г. № 76.

4. Өлшеулер тексерілетін объект екілінің қатысуымен жүргізілді (Измерение проводилось в присутствии представителя обследуемого объекта): Руководитель-Шулепова А.Н.


5. Фотоэлектрлік люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) инвентарлық нөмірі (инвентарный):  
Прибор комбинированный, ТКА-ПКМ (02), Инв. № 0022

6. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства): Сертификат о поверке №ВА11-19-4868 от 07.08.2023г

7. Өлшеулер жүргізуге және қорығынды беруге негіз болған НҚ(НД), в соответствии которой проводились измерения (перечислить): "Адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтерді бекіту туралы" ҚР ДСМ 16.02.22ж.№15. "Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" ПМЗ РК от 16.02.22г.№15).

8. Жабдықтың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров):

9. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности): -  
(Результаты измерения искусственной освещенности):





Тіркеу нөмірі Регистра ционный номер	Кескін бойынша нүкте нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеуорны Место измерений	Жұмыс разряды Разряд, подразряд работы	Жарықтандыру жүйесі жалпы, жергілікті, аралас Система освещения общая, местная, комбинированная	Шамдардың түрі, және маркасы Тип и марка ламп	Өлшенген жарықтандыру люкспен Освещенность в люксах	Нормалар бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам, лн
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	<b>Кабинет №1</b> на середине доски на рабочих столах	A-1 A-2	общ общ	светодиодные светодиодные	407-412-412 407-407-414	400 400
	2	<b>Кабинет №2</b> на середине доски на рабочих столах	A-1 A-2	общ общ	светодиодные светодиодные	424-412-415 468-407-416	400 400
	3	<b>Кабинет №3</b> на середине доски на рабочих столах	A-1 A-2	общ общ	светодиодные светодиодные	407-416-417 408-407-417	400 400
	4	<b>Кабинет №4</b> середине комнаты на столе рабочем	A-1 A-2	общ общ	светодиодные светодиодные	407-412-424 412-407-416	400 400
	5	<b>Кабинет №5</b> середине комнаты на столе рабочем	A-1 A-2	общ общ	светодиодные светодиодные	490-448-419 423-436-422	400 400
	6	<b>Кабинет №6</b> на середине доски на рабочих столах и партах	A-1 A-2	общ общ	светодиодные светодиодные	407-412-410 437-436-417	400 400
	7	<b>Кабинет №7</b> на середине доски на рабочих столах	A-1 A-2	общ общ	светодиодные светодиодные	407-412-417 451-407-416	400 400
	8	<b>Кабинет №8</b> на середине доски на рабочих столах	A-1 A-2	общ общ	светодиодные светодиодные	447-432-425 418-407-417	400 400
	9	<b>Кабинет №9</b>					



	на середине доски	A-1	общ	светодиодные	467-419-422	400
	на рабочих столах и партах	A-2	общ	светодиодные	478-462-412	400

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД): «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ДСМ 05.08.21 ж. №76. ("Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" ПМЗ РК от 05.08.2021 г. № 76. "Адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтерді бекіту туралы" ҚР ДСМ 16.02.22ж.№15. "Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" ПМЗ РК от 16.02.22г.№15).



Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шаймерденова А.О. Қолы (подпись)  
 Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Кажкенова Д.А. Қолы (подпись)  
 Мер орны  
 Местопечати

*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады*  
*Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям*  
*«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе түйінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.*  
 Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p><b>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</b></p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
микробиологического исследования пищевых продуктов  
№ 1-3 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)**

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ «Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области "Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31
  2. Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
  3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12-00
  4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18-00
  5. Мөлшері (Объем): 3 пробы
  6. Партия нөмірі (Номер партий): -
  7. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 23.05.2024 г.
  8. Жарамдылық мерзімі (Срок годности): -
  9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18-30
  10. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): Технический регламент Таможенного союза Утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
  11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): Автотранспорт, термоконтейнер
  12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): соблюдены
  13. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МСТ, ГОСТ 31747-2012, 31747 МСТ, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МСТ, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МСТ, ГОСТ 28560-90, 28560-90 МСТ, ГОСТ 30726-2001, 30726-2001 МСТ, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МСТ, МСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.8-2013, 10444.12-2013 МСТ, ГОСТ 10444.12-2013
- Условия проведения испытаний: Температура 21-22°C; Относительная влажность 64-69 %



Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	Суп гороховый на к/б	МАШАНАМС КМАФАнМ	аздау $1 \times 10^1$ КҚБ /см <sup>3</sup> менее $1 \times 10^1$ КОЕ /см <sup>3</sup>	$5 \times 10^2$ КҚБ /см <sup>3</sup> $5 \times 10^2$ КОЕ /см <sup>3</sup>	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2	Рагу овощное из мяса птицы	МАШАНАМС КМАФАнМ	$2 \times 10^1$ КҚБ /г $2 \times 10^1$ КОЕ /г	$1 \times 10^3$ КҚБ /г $1 \times 10^3$ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
		Proteus бактериялары Бактерии рода Proteus	табылмады 0,1 г не обнаружены 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	28560-90 МСТ ГОСТ 28560-90
3	Компот	МАШАНАМС КМАФАнМ	$2 \times 10^1$ КҚБ /г $2 \times 10^1$ КОЕ /г	$1 \times 10^3$ КҚБ /г $1 \times 10^3$ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 г не обнаружены в 1,0 г	1,0 г жоқтығы в 1,0 г не допускаются	31746-2012 МСТ ГОСТ 31746-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
		Proteus бактериялары Бактерии рода Proteus	табылмады 0,1 г не обнаружены 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	28560-90 МСТ ГОСТ 28560-90

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):


Шаймерденова А.О. *Шай* Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Кажкенова Д. А. *Каж* Қолы (подпись)

Мөр орны

Место печати



Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады

«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



 <p><b>NSCA</b> KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 025/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу

**ХАТТАМАСЫ**

**ПРОТОКОЛ**

микробиологического исследования смывов

№1-10 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен, жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ «Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): пищеблок
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): өндірістік бақылау (производственный контроль)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 23.05.2024 г. 12-00
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 23.05.2024 г. 18-00
6. Мөлшері (Объем): 10 дана/шт (5 мл)
7. Партия номері (Номер партии): -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): 23.05.2024
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 23.05.2024 г. 18-30
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): Об утверждении: Санитарные правил Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ МЗ РК от 17 февраля 2022 года №16
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения): по договору
12. Зерттеу әдістемеге колданылған НҚ (НД на метод испытаний):



Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений):

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Нәтиже		Результат		Ескерту Примечание
		Ішек таяқшылары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек	Алтын түстес стафилококк Золотистый стафилококк	Шартты патогенді флора Условно патогенная флора	Патогенді флора Патогенная флора	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сито	табылған жоқ	-	-	-	-
2.	Тарелки для I-х блюд	табылған жоқ	-	-	-	-
3.	Тарелки для II-х блюд	табылған жоқ	-	-	-	-
4.	Шумовка	табылған жоқ	-	-	-	-
5.	Кастрюли для I-х блюд	табылған жоқ	-	-	-	-
6.	Кастрюли для II-х блюд	табылған жоқ	-	-	-	-
7.	Рук повара	табылған жоқ	-	-	-	-
8.	Спец. одежды повара	табылған жоқ	-	-	-	-
9.	Подноса для раздачи	табылған жоқ	-	-	-	-
10.	Нож для хлеба	табылған жоқ	-	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):

Шаймерденова А.О. Шай Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):

Кажкенова Д.А. Каж Қолы (подпись)





Мер орны  
Местопечати

Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады «Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена



 <p><b>NCA</b> KZ.T.05.E0672 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ  
микробиологического исследования пищевых продуктов  
№ 1-5 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)**

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **КГУ «Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31**
  2. Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): **өндірістік бақылау (производственный контроль)**
  3. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **23.05.2024 г. 12-00**
  4. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **23.05.2024 г. 18-00**
  5. Мөлшері (Объем): **5 проб**
  6. Партия нөмірі (Номер партий): **-**
  7. Өндірілген мерзімі (Дата выработки): **23.05.2024**
  8. Жарамдылық мерзімі (Срок годности): **-**
  9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **23.05.2024 г. 18-30**
  10. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) Нормативный документ (НД на метод отбора): **ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 г. 880, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.10.2013г № 67, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. Решением Совета ЕАЭК от 09.11.2013г № 68, ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», утв. Решением Совета ЕАЭК от 29.10.2021г № 110**
  11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): **Автотранспорт, термоконтейнер**
  12. Сақтау жағдайы (Условия хранения): **соблюдены**
  13. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний): **ГОСТ 10444.15-94, 10444.15-94 МТС, ГОСТ 31747-2012, 31747-2012 МТС, ГОСТ 31746-2012, 31746-2012 МТС, ГОСТ 9225-84, 9225-84 МТС, ГОСТ 31659-2012, 31659-2012 МТС, ГОСТ 32031-2012, 32031-2012 МТС, ГОСТ 10444.12-2013, 10444.12-2013 МТС, ГОСТ 10444.11-2013, 10444.11-2013 МТС**
- Условия проведения испытаний: Температура 20-23<sup>0</sup>С; Относительная влажность 64-69 %



Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрац ионный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	Молоко 3,2% пастеризованное	МАШАнАМС КМАФАнМ	аздау $1 \times 10^1$ КҚБ /см <sup>3</sup> менее $1 \times 10^1$ КОЕ /см <sup>3</sup>	$1 \times 10^5$ КҚБ / см <sup>3</sup> $1 \times 10^5$ КОЕ / см <sup>3</sup>	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 см <sup>3</sup> не обнаружены в 0,01 см <sup>3</sup>	0,01 см <sup>3</sup> жоқтығы в 0,01 см <sup>3</sup> не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены св 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
2	Наггетсы куриные (полуфабрикат)	МАШАнАМС КМАФАнМ	$3,2 \times 10^2$ КҚБ /г $3,2 \times 10^2$ КОЕ /г	$5 \times 10^5$ КҚБ /г $5 \times 10^5$ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
3	Мясо говядины сырое	МАШАнАМС КМАФАнМ	$1,5 \times 10^2$ КҚБ /г $1,5 \times 10^2$ КОЕ /г	$5 \times 10^6$ КҚБ /г $5 \times 10^6$ КОЕ /г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,0001 г не обнаружены в 0,0001 г	0,0001 г жоқтығы в 0,0001 г не допускаются	31747-2012 МСТ ГОСТ 31747-2012
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012
4	Кефир	Сүт қышқылды микроорганизмдер Молочно- кислые микроорганизмы	$1 \times 10^8$ КҚБ / см <sup>3</sup> $1 \times 10^8$ КОЕ / см <sup>3</sup>	$1 \times 10^7$ КҚБ / см <sup>3</sup> $1 \times 10^7$ КОЕ / см <sup>3</sup>	10444.11-2013 МСТ ГОСТ 10444.11- 2013
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,1 см <sup>3</sup> не обнаружены в 0,1 см <sup>3</sup>	0,1 см <sup>3</sup> жоқтығы в 0,1 см <sup>3</sup> не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 1,0 см <sup>3</sup>	1,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 1,0 см <sup>3</sup> не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		Дрожжи Дрожжи	$5 \times 10^1$ КҚБ / см <sup>3</sup> $5 \times 10^1$ КОЕ / см <sup>3</sup>	$1 \times 10^2$ КҚБ / см <sup>3</sup> $1 \times 10^2$ КОЕ / см <sup>3</sup>	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
		Плесени Плесени	табылмады не обнаружено	50 КҚБ / см <sup>3</sup> 50 КОЕ / см <sup>3</sup>	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла	табылмады 25,0 см <sup>3</sup> не обнаружены в 25,0 см <sup>3</sup>	25,0 см <sup>3</sup> жоқтығы в 25,0 см <sup>3</sup> не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012



		Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы			
5	Масло сливочное	МАШАнАМС КМАФАНМ	аздау $1 \times 10^1$ КҚБ /г менее $1 \times 10^1$ КОЕ /г	$1 \times 10^5$ КҚБ /г $1 \times 10^5$ КОЕ /г	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар(ІТТБ) Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	табылмады 0,01 г не обнаружены в 0,01 г	0,01 г жоқтығы в 0,01 г не допускаются	9225-84 МСТ ГОСТ 9225-84
		Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus	табылмады 0,1 г не обнаружены в 0,1 г	0,1 г жоқтығы в 0,1 г не допускаются	30347-2016 МСТ ГОСТ 30347-2016
		Дрожжи және плесень (жалпы) Дрожжи и плесень (в сумме)	табылмады не обнаружено	$1 \times 10^2$ КҚБ /г $1 \times 10^2$ КОЕ /г	10444.12-2013 МСТ ГОСТ 10444.12-2013
		L. monocytogenes L. monocytogenes	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	32031-2012 МСТ ГОСТ 32031-2012
		Патогендік микроорганизмдер, соның ішінде, сальмонелла Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	табылмады 25,0 г не обнаружены в 25,0 г	25,0 г жоқтығы в 25,0 г не допускаются	31659-2012 МСТ ГОСТ 31659-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование): Шай Шаймерденова А.О.

Қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией): Д.А. Кажкенова Д.А.

Қолы (подпись)

Мөр орны

Место печати

*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады*  
*«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.*  
*Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям*  
*Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Акредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 038/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма № 038/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

**Электромагниттік өрісті өлшеу  
ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**  
**измерений электромагнитного поля  
№1000 от «05» маусым/июня 2024 ж.(г.)**

1. Шаруашылық жүргізуші нысанның толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес): КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области "Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения): "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" ҚР ДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы. ПМЗ РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 Об утверждении СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта): Руководитель - Шулепова А.Н.
4. Өлшеу құралдары (Средства измерений): Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный, Ве-метр, Инв. № 0023 атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства): Сертификат о поверке № ВА.17-04-15977 от 08.08.2023г
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение): «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» ГН № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022г. , Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» СП № ҚР ДСМ-79 от 06.08.21г. атап өтіңіз (перечислить)
7. Өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген жабдықтардың, электромагниттік сәулелену көздерінің орналасуы көрсетілген және өлшеу нүктелері үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников электромагнитных излучений обозначенных номерами организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)



1	2	3	4	5	6	7	ЭМӨ кернеулілігі Напряженность ЭМП				Энергия ағысының тығыздығы Вт/м <sup>2</sup> , МкВт/см <sup>2</sup> Плотность потока энергии Вт/м <sup>2</sup> , МкВт/см <sup>2</sup>		13	14	ЭМӨ энергиясын шығаратын қондырғылардың тізімі мен параметрлері Перечисли и параметры установок излучающих энергию ЭМП						
							Электрлік құрамы бойынша, В/м По электрической составляющей, В/м	Магнит ағысының тығыздығы бойынша А/м По плотности магнитного потока А/м	Шекті рұқсат етілген Измеренная	Шекті рұқсат етілген Измеренная	Шекті рұқсат етілген Измеренная	Шекті рұқсат етілген Измеренная			Шекті рұқсат етілген Измеренная	Шекті рұқсат етілген Измеренная	Шекті рұқсат етілген Измеренная	Шекті рұқсат етілген Измеренная	Шекті рұқсат етілген Измеренная	Шекті рұқсат етілген Измеренная	Шекті рұқсат етілген Измеренная
	Кескіні бойынша нүкте нөмірлері/Ночек по эскизу	Место измерения	Сауле көзінен қашықтығы, м Расстояние от источника, м	Еденнен биіктігі, м Высота от пола, м	Жұмыс кезеңі/кезінде ЭМӨ аумағында болу уақыты Время пребывания в зоне ЭМП в течение смены	Өлшеулер Измеренная	Өлшеулер Измеренная	Өлшеулер Измеренная	Өлшеулер Измеренная	Өлшеулер Измеренная	Өлшеулер Измеренная	Рентген саулеленуінің, ауа температурасын мн 28С жоғары болуын және басқа да өндірістік зиянды факторлардың болуын көрсетіңіз Указать наличие рентгеновского излучения, высокой температуры воздуха выше 28С и других вредных факторов	р/б № п/п	15	16	17	18	19	20	21	
						0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71		Кондырғылардың атауы Наименование установок	ЭМС жиілігі Частота ЭМИ	ЭМС көзінің қуаты Мощность источника ЭМИ	Өлшеу кезіндегі ЭМӨ көзінің жұмыс режимі (куват) Режим работы (мощность) источника при измерении	ЭМӨ көзінің зауаттық нөмірі Заводской номер источника	ЭМӨ көзінің жасаған жылы Год выпуска источника	Ескерту/Примечание		
						0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58										
						0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52										
						0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71										
						0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55										
						0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47										
						0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58										
						0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52										
						0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71										



9	Ноутбук №9	0,5	0,7	10-15	15	25	14	250	0,82	20									
					0,55	2,5	3	25	0,44										
10	Ноутбук №10	0,5	0,7	10-16	14	25	15	250	0,82	20									
					0,47	2,5	2	25	0,42										

Үлгілердің (нін) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Измерение проводилось на соответствие НД): №79 ҚР ДСМ Бұйрығымен бекітілген. 06.08.2021 ж. «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың көздерімен (компьютер және бейне терминалдар) еңбек жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар (СП "Санитарно-эпидемиологиялық гигиена және санитариялық нормалар") сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді, компьютерлер мен видеотерминалдардың экранының сәулеленуін бақылауға тағайындалған. МЗ РК от 06.08.2021г. №79).

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) : Шаймерденова А.О.  Қолы (Подпись):

ТОО «Гигиенист VII» зертхана менеджершісі (Заведующая лаборатории ТОО «Гигиенист VII»): Каженова Д. А.  Қолы (Подпись):



Место печати  
(Мөр орыны)



Хаттаманың нәтижелері тек сыңардан өткен үлгілерге қолданылады

«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының Рұқсатсыз хаттаманы толық немесе ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.

Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Перепечатка протокола без разрешения ИП ТОО «Гигиенист VII» запрещена



	<p>Аттестат аккредитации № KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021 действителен до 15.11.2026 Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.05.E0672 15.11.2021 жылдан 15.11.2026 жылға дейін жарамды</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Испытательная лаборатория ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»</p>		<p>Медицинская документация Форма №024/е Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84</p>

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследование эффективности вентиляции)

№ 219–220 от «05» маусым/июня 2024 года

1. Заказчик: КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31
2. Цель испытаний: Определение эффективности работы вентиляционных установок
3. Испытуемое оборудование: вентиляционная система
4. Дата проведения испытаний: 23.05.2024 ж.(т)
5. Место проведения замеров объект, адрес): Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Баракпай, ул. Школьная, 31
6. Испытательная организация: ТОО «ГИГИЕНИСТ VII»
7. Средство измерений: анемометр со встроенной крыльчаткой большого диаметра Testo 417-2
8. Сведения о государственной поверке: Сертификат №ВА04-01-13968 от 02.06.2023 г.
9. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:  
Руководитель - Шулёпова А.Н.
10. На соответствие НД: об утверждении Сан. правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» Приказ МЗ РК от 01 сентября 2021 года №ҚР ДСМ-95
11. Условие проведения испытаний: температура +24°C; влажность воздуха 43% атмосферное давление 745 мм.рт.ст.



12. Результаты испытаний:


Наименование, тип, номер системы	Наименование участков и точек замера	Размер воздуховода, мм	Сечение воздуховода, м <sup>2</sup>	Скорость воздуха, м/сек	Расход, м <sup>3</sup> /час		Примечание
					факт.	по проекту	
<b>Спортзал</b>							
В-1 ВКР №1	до вент.	400	0,13	4,2	1965,6	800-2800	в норме
	после вент.	370x700	0,26	2	1872	800-2800	в норме

13. Заключение :

*Установка работает в пределах технических характеристик.*

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., должность специалиста проводившего исследование):  
Шаймерденова А.О. \_\_\_\_\_ Қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией):  
Кажкенова Д. А. \_\_\_\_\_ Қолы (подпись)



Мер орны  
Место печати

*Хаттаманың нәтижелері тек сынақтан өткен үлгілерге қолданылады  
«Гигиенист VII» ЖШС сынақ орталығының рұқсатынсыз хаттаманы толық немесе  
ішінара қайта басып шығаруға тыйым салынады.  
Результаты протокола распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям  
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Гигиенист VII» запрещена*